



**チャンネル文字とは、一般的に厚みのある文字の事をさし、「箱文字」や「立体文字」とも呼ばれます。**

チャンネル文字とは、一般的に厚みのある文字の事をさし、「箱文字」や「立体文字」とも呼ばれます。  
テクニカルでは金属を使用して製作しております。  
材質は、ステンレスや亜鉛、真鍮、銅 などがあり、様々なご要望に対応する事が可能です。  
ウレタン塗装、シート貼り、金メッキなどの表面仕上も施せます。  
金属特有の高級感があり、さらには優れた強度と耐食性を併せています。



## ◎ 各種チャンネル文字を取り扱っています。

箱文字



通常タイプの金属チャンネルです。厚みを持たせ、立体的にすることで、平面的な看板に比べて高級感が感じられます。弊社では文字幅の細いデザインにも対応することができます。

縁なし内照式文字



カップリング文字の押さえ縁なしタイプです。表面をアクリルのみで表現することで、今まで難しかった小さな文字も対応する事が可能になりました。

カップリング文字



正面アクリル部分が発光するため視認性が高く、夜間でも文字の形をはっきりと表現できます。アクリルの表面に電飾用シートを貼ることで、好みの色に発光させることが可能です。

バックライトチャンネル



バックライト（LED）で壁面を光らせることで、チャンネル文字の輪郭を浮かび上がらせます。間接照明のような上品な印象を与えることができます。

金属切文字



金属切文字は、店舗看板や表札、階数表示等、あらゆるシチュエーションで使用されています。レーザーで加工した板を使用するので、小さな文字や、細かなデザインもイメージ通りに表現する事が可能です。アクリル切文字とはまた違った金属ならではの高級感を感じられます。

アクリル切文字



圧倒的に安価なアクリル板と人件費の恩恵を武器に高品質と低価格を両立致します。

## ◎ その他、各種製品を取り扱っています。


### 銘板



エッチング銘板や切文字銘板等、お客様のイメージにあわせて、デザイン性の高い物の表現が可能です。  
会社・店舗の表札や公共施設など、あらゆる建築物に使用されています。

## ◎ チャンネル文字施工方法

チャンネル文字の施工方法です。取り付けは簡単ですので、お気軽にご注文下さい。




コンクリートドリル等でボルトの位置に穴をあけます。



穿孔部をエア等で清掃します。



清掃後コンクリート用接着剤等を注入します。



硬化時間に合わせて文字を取り付けて終了です。