

製品一覧

プラレッグ



プラレッグ専用スペーサー

64 ページ



プラレッグ(H29以下)

64 ページ



プラレッグ(H30以上)

65 ページ



プラレッグ(H50以上)

66～67 ページ




プラレッグ(H50以上)

66～67 ページ



プラレッグ(H90以上)

67 ページ



ブラ
シッター

ア
ジャ
スター

受
座

ブラ
レッグ

木
製用
プラ
パート

脚
端
プラ
パート

化
粧
キ
ャ
ップ

グ
ロ
メ
ット

特
殊
プラ
パート

ツ
マ
ミ

キ
ャ
ス
ター


押
出
し
製
品

■ プラレグ


各種用途例

● ソファー類

家具を軽快で魅力的なスタイルへ




クツの踵によるゴレをふせぎ
掃除機もかけやすくなる




● テーブル類

テーブルの高さ変更




キャスターからプラレグに変更



● デスク類

脚下の配線スペースを確保





■ プラレグ専用スペーサー (t2.5)



特徴

高さ調整にご使用下さい。




品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	φd	t	自重(ε)	耐荷重(㎏f)	材質	梱包単位
P105	B	黒	50	8	2.5	5	150	ABS	100

■ プラレグ (H29以下)



材質
①ボルト：鋼(3種クロメート)
②本体：ABS




品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	φD1	H	L	M×ピッチ	自重(ε)	耐荷重(㎏f)	梱包単位
P62- 原番	B3	黒	60	17	26	30	W3/8山16	54	150	240

■ プラレグ (H30以上)




材質
①ボルト：鋼(3種クロメート)
②本体：ABS



品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重(ε)	耐荷重(㎏f)	備考	梱包単位
P107	B10	黒	36	30	21	M10×1.5	49	150		100




材質
①ボルト：鋼(3種クロメート)
②本体：ABS



品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重(ε)	耐荷重(㎏f)	備考	梱包単位
P703	B3	黒	39	44	22	W3/8山16	61	150		240




材質
①ボルト：鋼(3種クロメート)
②本体：ABS
③底部：ABS




品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重(ε)	耐荷重(㎏f)	備考	梱包単位
P70	B8					M8×1.25	68			
	B5	黒				W5/16山18	69			
	B3					W3/8山18	76			
	BR8					M8×1.25	68			
	BR5	茶	61	35	25	W5/16山18	69	150		240
	BR3					W3/8山18	76			
P62- 原番	C8					M8×1.25	68			
	C5	クローム				W5/16山18	69			
	C3					W3/8山16	76			

■ プラレグ(H50以上)



材質
①ボルト：鋼(3価クロメート)
②本体：ABS


品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重(e)	耐荷重(kef)	備考	梱包単位
P86	B8	黒	50	65	23.5	M8×1.25	77	150		240



材質
①ボルト：鋼(3価クロメート)
②本体：ABS
③底脚：ABS

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	M×ピッチ	自重(e)	耐荷重(kef)	備考	梱包単位
P69	B8	黒	60	65	25	M8×1.25	110	150		160
	B5					W5/16山18				
	B3					W3/8山16				
	BR8	M8×1.25								
	BR5	W5/16山18								
	BR3	W3/8山16								
C8	茶	M8×1.25	123							
C5		W5/16山18								
C3		W3/8山16								
		クローム					123			


■ プラレグ(H50以上)



材質
①ボルト：鋼(3価クロメート)
②本体：ABS
③底脚：ABS

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	φD1	H	L	M×ピッチ	自重(e)	耐荷重(kef)	備考	梱包単位
P56	B8	黒	70	24	65	24	M8×1.25	81	150		240
	B5						W5/16山18				
	B3						W3/8山16				
	BR8	M8×1.25									
	BR5	W5/16山18									
	BR3	W3/8山16									
C8	クローム	M8×1.25	81								
C5		W5/16山18									
C3		W3/8山16									

■ プラレグ(H90以上)



材質
①ボルト：鋼(3価クロメート)
②本体：ABS
③底脚：ABS

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	φD1	H	L	M×ピッチ	自重(e)	耐荷重(kef)	備考	梱包単位
P59	BR3	茶	70	24	93	32	M×ピッチ	125	150		160
	C3	クローム					W3/8山16				