


INKJET media & LAMINATE film

溶剤系対応インクジェットメディア&ラミネートフィルム



SHINSEISHA

New!
新商品
増量!!



📠 ご注文・お見積り専用FAX

📞 0120-3-86410
フリーコール

ご注文受付時間は、平日15:00まで 土曜日お昼12:00までとなります。
(日・祝日のご注文は、翌営業日の受付となります。)

🏠 商品に関するお問い合わせ

📞 0120-3-16900
フリーコール

お問い合わせ受付時間は、平日18:30まで 土曜日お昼14:30までとなります。
(日・祝日は、お休みとさせていただきます。)

- 土曜日、日曜日、祝日の配達をご希望の方は、商品到着希望日をご注文用紙にご記入ください。
- ※ 天候、交通事情、在庫状況により、ご希望納期に添えない場合がございます。また、カタログに記載しています納期の目安より遅れる場合がございます。
- ※ 配達時間の指定は出来かねますのでご了承ください。
- 離島・至急便・沖縄・北海道は、規定運賃とは別に送料がかかる場合がございます。
- 不本意ながら、輸送中に商品が破損することがございます。
- 到着時に商品が破損している場合は、交換させていただきますので、☎0120-3-16900 までご連絡ください。
- ただし、交換に要する日数が2~3日かかりますことをご了承ください。(加工品、別注品はそれ以上かかる場合がございます。)
- カatalogに掲載している商品は印刷のため、実際の色目とは異なります。
- このカタログは平成28年4月現在のもので、予告なく商品の規格・仕様及び価格が変わる場合がございます。
- 価格は業者間取引の為、税抜価格で掲載しております。
- 当社カタログ・チラシ・リーフレット・ホームページなどの掲載内容を無断転載・複写・複製することをご遠慮ください。

株式会社 **新星社**

九州配送センター / 〒800-0064 福岡県北九州市門司区松原1-10-35
関東配送センター / 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7
北海道配送センター / 〒007-0808 北海道札幌市東区東苗穂8条1-1-8
九州資材加工SC / 〒800-0064 福岡県北九州市門司区松原1-8-24
関東資材加工SC / 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7

www.shinseisha.com ▶ ホームページにアクセス! ネットからもご注文できます!! [新星社](#) [検索](#)

INKJET media & LAMINATE film

溶剤系対応インクジェットメディア&ラミネートフィルム



Check!
売れ筋商品「常備在庫」!!

九州・関東・北海道の各配送センターに常備在庫しています!



Check!
1mからの「切売り」販売!!

必要な時に必要な分だけ! 1mからの切売り販売いたします!



Check!
好みの幅に「スリット加工」!!

インクジェットプリンタの幅などに合わせ、スリット(輪切り)いたします!



Check!
無料「印字用サンプル」進呈!!

お客様のプリンタで実際にテスト印字できるサンプルをお送りいたします!

このカタログに掲載している価格は、業者様卸売価格(税別)です。

短期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。



当社出荷実績No.1メディア!!

多くのお客様が「価格以上の価値あり!」と絶賛!!
幅、巻き数、糊やツヤの種類など、用途にあわせて選べる
「豊富なラインナップ」も人気の理由です。

対応機種	
ローランド	エコソルMAX対応機
ミマキ	JV-3(SSインク、SS2インク純正機)
ムトウ	ラミレスシリーズ、ラミレスエコ
SII	IP-6600、6900
その他、溶剤系インクジェットプリンタ	

■上記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。
■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LPE-18	永久接着タイプ クリア糊(つや有)	1,000mm幅×30m巻	115μ	3インチ	¥5,880	¥240
LPE-38		1,200mm幅×30m巻			¥6,980	¥280
LPE-58		1,370mm幅×30m巻			¥8,100	¥330
LPE-28	永久接着タイプ グレー糊(つや有)	1,000mm幅×30m巻	118μ		¥6,980	¥240
LPE-328		1,000mm幅×50m巻			¥10,000	¥240
LPE-48		1,200mm幅×30m巻			¥8,100	¥330
LPE-68		1,370mm幅×30m巻			¥9,400	¥350
LPE-368	1,370mm幅×50m巻	¥13,000	¥350			
LPE-218	永久接着タイプ クリア糊(つや無)	1,000mm幅×30m巻	115μ		¥5,880	¥240
LPE-238		1,200mm幅×30m巻			¥6,980	¥280
LPE-258		1,370mm幅×30m巻			¥8,100	¥330
LPE-228	永久接着タイプ グレー糊(つや無)	1,000mm幅×30m巻	118μ		¥6,980	¥240
LPE-428		1,000mm幅×50m巻		¥10,000	¥240	
LPE-248		1,200mm幅×30m巻		¥8,100	¥330	
LPE-268		1,370mm幅×30m巻		¥9,400	¥350	
LPE-468	1,370mm幅×50m巻	¥13,000	¥350			

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

中期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。



リピート率の高さが「良品の証」です!

標準的なプリント設定でも「高発色」が得られ、機械を選ばない
中期用メディアです。
「価格」、「印字品質」、「耐候性」、全てにおいて使いやすい商品です。

対応機種	
ローランド	エコソルMAX対応機
ミマキ	JV-3(SSインク、SS2インク純正機)
ムトウ	ラミレスシリーズ、ラミレスエコ
SII	IP-6600、6900
その他、溶剤系インクジェットプリンタ	

■上記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。
■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
5GP-210	永久接着タイプ グレー糊(つや有)	1,100mm幅×30m巻	128μ	3インチ	¥8,500	¥310
5GP-230		1,370mm幅×30m巻			¥10,000	¥360
5GP-110		1,100mm幅×50m巻			¥12,700	¥310
5GP-130		1,370mm幅×50m巻			¥14,900	¥360

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

中長期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。



高発色!しかも貼りやすい!

最も利用頻度の高い「中長期用」メディアが、高品質&低価格、貼りやすくなって新登場!
■位置合わせがしやすい、特殊糊を採用しました!
■隠ぺい性に優れた塩ビを使用しています。

対応機種	
ローランド	エコソルMAX対応機
ミマキ	JV-3(SSインク、SS2インク純正機)
ムトウ	ラミレスシリーズ、ラミレスエコ
SII	IP-6600、6900
その他、溶剤系インクジェットプリンタ	

■上記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。
■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LY-100	強粘着・グレー糊 (つや有)	1,100mm幅×50m巻	125μ	3インチ	¥16,500	¥400
LY-200		1,370mm幅×50m巻			¥19,800	¥480

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

長期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。



高発色!しかも貼りやすい!

高級塩ビ(カレンダー・ポリメリック)を使用し、寸法安定性に優れているメディアです。
■位置合わせがしやすい、特殊糊を採用しました!
■隠ぺい性に優れた塩ビを使用しています。

対応機種	
ローランド	エコソルMAX対応機
ミマキ	JV-3(SSインク、SS2インク純正機)
ムトウ	ラミレスシリーズ、ラミレスエコ
SII	IP-6600、6900
その他、溶剤系インクジェットプリンタ	

■上記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。
■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
VR-100	強粘着・グレー糊 (つや有)	1,050mm幅×50m巻	105μ	3インチ	¥21,000	¥510
VR-200		1,370mm幅×50m巻			¥27,000	¥650

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

強粘再剥離塩ビ〈中期用〉

※離島・至急便は除きます。



- フィルム白度が高く、下地が透けないクリア糊。
- 優れた曲面施工性。
- カーラッピングに最適、1年程度では、ほとんど糊残り無し^{※1}。

※1:特殊な塗料、皮膜が施された車両は含まれません。

対応機種	
ローランド	エコソルMAX対応機
ミマキ	JV-3(SSインク、SS2インク純正機)
ムトウ	ラミレスシリーズ、ラミレスエコ
SII	IP-6600、6900
その他、溶剤系インクジェットプリンタ	

■上記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。
■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LRP-10	クリア糊(半つや)	1,372mm幅×45m巻	125μ	3インチ	¥56,000	¥1,500

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

Scotchcal™ Graphic Film Series

3M™ 中期用メディア

3M中期用ラミネート(P.13参照)との組み合わせで3年程度の屋外耐候性(試験値)を実現。強粘着でありながら、1年程度であれば良好な再剥離性を発揮します。軽くなって使いやすい「30M巻」も好評です。

- *1: 下地の種類により、糊残りが発生する場合があります。
- *2: 実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
IJ3MS-13	つや有	強粘着 グレー糊	1,370mm幅×50m巻	130μ±	3インチ	¥21,500	¥520
IJ3MS-15	つや無					¥21,500	¥520
IJ3MS-030	つや有	1,370mm幅×30m巻				¥15,000	¥520

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。*切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

3M™ 中期用メディア〈エア抜けタイプ〉

「一度使うとこれじゃない」と言ったお客様の声が大変多くいただきます。面積の多いベタ貼りなどには最適です。3M中期用ラミネート(P.13参照)との組み合わせで3年程度の屋外耐候性(試験値)を実現。

- *1: 実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
IJ3MS-13C	つや有	コンプライ グレー糊	1,370mm幅×50m巻	130μ±	3インチ	¥27,700	¥670
IJ3MS-15C	つや無					¥27,700	¥670
IJ3MS-030C	つや有	1,370mm幅×30m巻				¥17,500	¥670

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。*切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

3M™ 中長期用メディア

使用頻度の高い中長期用だから、幅、巻き数のラインナップを充実させました。3M中長期用ラミネート(P.13参照)との組み合わせの場合、約4年相当(試験値)の屋外耐候性があります。

- *1: 実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
IJP-37G	つや有	強粘着 グレー糊	1,370mm幅×50m巻	90μ±	3インチ	¥28,500	¥690
IJP-37M	つや無					¥28,500	¥690
IJP-115	つや有	1,100mm幅×50m巻				¥24,500	¥590
IJP-045G	つや有	1,370mm幅×30m巻				¥19,500	¥690
IJP-113	つや有	1,100mm幅×30m巻				¥16,500	¥590

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。*切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

3M™ 長期用メディア

最高級キャストフィルムに、エア抜けに優れたコンプライVer3糊を採用! キャストラミネートフィルムIJL44シリーズ(P.13参照)との併用で、5年程度(試験値)の屋外耐候性があります。

- *1: 実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。
- *糊は隠蔽度の高い白糊です。

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
IJCA55-Cv3	つや有	コンプライVer3	1,350mm幅×50m巻	90μ±	3インチ	¥57,000	¥1,370

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。*切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ターポリン

発売以来、多くのお客様にご愛用頂いている、「新星社オリジナル」の人気商品です。

レギュラーターポリン

短期間のイベント幕などに最適です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り
LTE-17	つや有	1,000mm幅×25m巻(外巻)	360μ	414g/m ²	¥9,000	¥440
LTE-27		1,300mm幅×25m巻(外巻)			¥12,000	¥580

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。*切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。*屋外の大型懸垂幕でのご使用はお控えください。

エコノミーターポリン

印刷ムラを抑えた汎用ターポリン。横断幕、パナー、懸垂幕などに。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り
L-GS100M	つや無	1,025mm幅×50m巻(外巻)	350μ	450g/m ²	¥21,000	¥510
L-GS130M		1,370mm幅×30m巻(外巻)			¥18,300	¥740

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。*切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。*不燃・防災は素材についての認定で有り、印刷物に対する認定はユーザー様にて別途取得して頂く必要があります。

ターポリン

- 国内メーカーのターポリンもご用意。
- 各社人気商品を厳選してラインナップ。
- 目的に応じてお選び頂ける様々な種類、幅をご用意。

*不燃・防災は素材についての認定で有り、印刷物に対する認定はお客様で別途取得して頂く必要があります。

SV200

平岡織染株式会社 製

印刷ムラを抑えた汎用ターポリン。横断幕、パナー、懸垂幕などに。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り
L-SV200G13	つや有	1,370mm幅×25m巻(外巻)	330μ	440g/m ²	¥18,000	—
L-SV200M13	つや無	1,370mm幅×25m巻(外巻)			¥18,000	—
L-SV200M18		1,880mm幅×40m巻(内巻)			¥33,000	—

SV300FD

平岡織染株式会社 製

両面印刷フラッグ、パナーに適した遮光ターポリン。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り
L-SV300M13	遮光つや無	1,370mm幅×25m巻(外巻)	410μ	540g/m ²	¥22,000	—
L-SV300M18		1,880mm幅×40m巻(内巻)			¥40,000	—

LME-200

クラレプラスチック株式会社 製

イベント看板・立看板

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り
LME200M10	つや無	1,025mm幅×50m巻(外巻)	300μ	350g/m ²	¥15,400	—
LME200M13		1,370mm幅×30m巻(外巻)			¥13,400	—

ZTP2400F

日本ウェブブロック株式会社 製

汎用ターポリン。横断幕、パナー、懸垂幕などに。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り
L-ZP24G13	つや有	1,370mm幅×30m巻(外巻)	350μ	435g/m ²	¥18,800	—
L-ZP24M13	つや無				¥18,800	—

防災ターポリン(一類)

ダイニックジュノ株式会社 製

横断幕・懸垂幕

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	販売価格	1m切売り
LTD-13	つや無	1,370mm幅×25m巻(外巻)	420μ	450g/m ²	¥20,500	¥990
LTD-18		1,870mm幅×50m巻(外巻)			¥32,000	—

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。*切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

溶剤用合成紙半つや〈糊付・糊なし〉

- 屋内、屋外のポスター出力などで、最も使用頻度が多いメディアです。
- 寸法安定性に優れ、「伸縮」が少ないメディアです。
- 半つやのため、高級感ある仕上がりになります。
- 短期・屋外イベント看板にもご利用いただけます。

※インクジェットの種類、印刷内容、プロファイル等により、巻き取り装置を使った場合、色移りが発生する場合があります。乾燥状況をお確かめの上、巻き取り装置をお使いください。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LGN-52	永久接着タイプ ・グレー糊	1,067mm幅×30m巻	145μ	3インチ	¥15,000	¥600
LGN-62		1,370mm幅×30m巻			¥18,500	¥740
LGN-72	糊なし	1,067mm幅×30m巻	200μ		¥12,000	¥450
LGN-82		1,370mm幅×30m巻			¥14,900	¥540
LGN-725		1,067mm幅×50m巻			¥18,500	—
LGN-825		1,370mm幅×50m巻			¥22,500	—

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ポスターペーパー(屋内用)

- つや無タイプが新登場。
- しっかりとした厚みで高級感あり。
- 高発色のつや有りと落ち着いた雰囲気のない2種類をご用意。

※ポスターペーパーは太陽光にあたりますと、黄変が発生します。印刷後、乾燥時および掲出時は太陽光(窓からの入射光も含)にあたる事がないようご注意ください。UVカット機能のあるラミネートフィルム加工をする等、必要に応じて黄変対策をお願いいたします。また保管時は箱の中に入れて保管する様、お願いいたします。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LKG-18	つや有・糊なし	1,060mm幅×20m巻	270μ	3インチ	¥10,000	¥600
LKG-19		1,270mm幅×20m巻			¥12,000	¥720
LKM-38	つや無・糊なし	1,060mm幅×20m巻	255μ		¥10,000	¥600
LKM-39		1,270mm幅×20m巻			¥12,000	¥720

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

厚手白ベットの強粘再剥離塩ビ

- 屋外使用可能な糊無メディア。
- 350μの厚みで抜群の存在感。
- 柱巻き広告等に使用可能。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LWP-10	つや有・糊なし	1,370mm幅×30m巻	350μ	3インチ	¥30,000	¥1,200

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

※離島・至急便は除きます。
切売 OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり 印刷 OK ポイント 対象品

対応機種		
ローランド	エコソルMAX対応機	■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。 ■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。 ■社名、機種名は各社の登録商標です。
ミマキ	JV-3(SSインク、SS2インク純正4色機)	
ムトウ	ラミレスシリーズ、ラミレスエコ	
SII	IP-6600、6900	
その他、溶剤系インクジェットプリンタ		

クロス

- 離群紙なしのボンジが新登場。
- 素材、厚みで多様なニーズに対応。
- クロス地特有の2次加工し易さも魅力。

※溶剤用ボンジLPZ-101はSIIの機種には対応していません。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LCS-23	スーパークロス	1,370mm幅×30m巻	300μ	3インチ	¥40,000	¥1,600
LCR-14	レギュラークロス	1,067mm幅×30m巻	165μ		¥12,700	¥510
LCR-24		1,370mm幅×30m巻			¥15,800	¥640
LCT-15	テントクロス	1,050mm幅×30m巻	250μ		¥18,000	¥720
LCT-25		1,370mm幅×30m巻			¥24,000	¥960
LPZ-101	溶剤用ボンジ(リケイ紙有)	1,300mm幅×30m巻	160μ		¥32,000	¥1,280
LPZ-201	溶剤用ボンジ(リケイ紙無)		150μ	¥28,400	¥1,140	

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

※LPZ-101の離群紙を剥がす際は、紙管にテープで固定して巻き取る等、均一に引っ張るようにしてください。

※スーパークロスは、ポイント対象外となります。

電照用

- 糊付きは透明タイプと乳白タイプ、糊無しタイプは白ベットの厚みです。
- 溶剤インクジェットの特徴を最大限に発揮する高発色メディア。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LPD-17	※白ベットの厚み	1,050mm幅×20m巻	200μ	3インチ	¥14,000	¥840
LPD-27		1,370mm幅×20m巻			¥17,000	¥1,020
LND-18	乳白塩ビ・永久クリア糊	1,050mm幅×30m巻	140μ		¥19,000	¥760
LND-28		1,370mm幅×30m巻			¥23,500	¥940
LCD-19	透明塩ビ・永久クリア糊	1,050mm幅×30m巻	136μ		¥19,000	¥760
LCD-29		1,370mm幅×30m巻			¥23,500	¥940

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

気温の下がる冬季印刷時のお願い
ヒーターを使う溶剤系インクジェットの場合、気温の低下とともに離群紙とメディアの間に空気が入る可能性が高くなってまいります。つきましては、印刷に際しまして以下の点にご注意ください。
・メディアは到着後すぐに印刷せず、十分に温めてからお使いください。目安としては、25℃の温風が出ているエアコンが当たる状態では、3時間以上おいてから、印刷をお願いいたします。
・プリンターのプレヒーター、プリントヒーターは33~35℃を目処に設定してください。
・特に切売り、ロールメディアの紙管近くの印字をされる場合、ご注意ください。

反射

- 抜群の視認性。
- 目的に合わせお選び頂ける、長期間用と中長期用をご用意。
- 工事看板、イベント看板等に最適。



※左の図は、「中長期用反射」のイメージです。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LRH-10	IJ長期用反射 (封入レンズ型)	1,240mm幅×5m巻	150μ	3インチ	¥15,500	¥3,410
LRH-20		1,240mm幅×10m巻			¥30,500	—
LNH-40	IJ中長期用反射	1,240mm幅×5m巻	145μ		¥14,700	¥3,240
LNH-50		1,240mm幅×10m巻			¥27,400	—

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

※出力時は看板資材百科 HELLO No.9 P612の技術資料をご参照ください。

※離島・至急便は除きます。
切売 OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり 印刷 OK ポイント 対象品

対応機種		
ローランド	エコソルMAX対応機	■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。 ■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。 ■社名、機種名は各社の登録商標です。
ミマキ	JV-3(SSインク、SS2インク純正4色機)	
ムトウ	ラミレスシリーズ、ラミレスエコ	
SII	IP-6600、6900	
その他、溶剤系インクジェットプリンタ		

※離島・至急便は除きます。
切売 OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり 印刷 OK ポイント 対象品

対応機種		
ローランド	エコソルMAX対応機	■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。 ■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。 ■社名、機種名は各社の登録商標です。
ミマキ	JV-3(SSインク、SS2インク純正4色機)	
ムトウ	ラミレスシリーズ、ラミレスエコ	
SII	IP-6600、6900	
その他、溶剤系インクジェットプリンタ		

※離島・至急便は除きます。
切売 OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり 印刷 OK ポイント 対象品

対応機種		
ローランド	エコソルMAX対応機	■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。 ■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。 ■社名、機種名は各社の登録商標です。
ミマキ	JV-3(SSインク、SS2インク純正4色機)	
SII	IP-6600、6900	
その他、溶剤系インクジェットプリンタ		



メタル調メディア 屋外中期用

- メタル調の表面に溶剤系IJ出力が可能
- UVカットラミネートフィルムとの組み合わせで屋外使用可能
- アイキャッチ効果抜群
- カッティングプロッターでカットも可能

対応機種		※
ローランド	エコソルMAX対応機	■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。 ■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。 ■社名、機種名は各社の登録商標です。
ミマキ	JV-3(SS-インク、SS2インク純正機)	
SII	IP-6600、6900	
その他、溶剤系インクジェットプリンタ		
※ 層間・至急便は除きます。		

デジタルプリント用 メタライズド粘着 塩ビフィルム

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LE3101	スムーズシルバー	1,220mm幅×45.7m巻	90μ±	3インチ	¥105,000	¥2,760
LE6501	ファインブラッシュシルバー				¥123,800	¥3,250
LEMS01	マットシルバー				¥123,800	¥3,250
LE3102	スムーズゴールド				¥123,800	¥3,250
LE6502	ファインブラッシュゴールド				¥145,700	¥3,830
LE4402	フローランティーンリーフゴールド	610mm幅×45.7m巻			¥73,800	¥1,940
LE7901	ブライトオーバーオールシルバー				¥61,900	¥1,630

※ご注文は、カラー見本の品番・サイズ・本数をご記入ください。
 ※色見本は印刷用に見本用カラーで色分解したものです。目安としてご利用ください。正確な色に関しましては、サンプルをご用意しております。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LE3101	スムーズシルバー	1,220mm幅×45.7m巻	90μ±	3インチ	¥105,000	¥2,760
LE6501	ファインブラッシュシルバー				¥123,800	¥3,250
LEMS01	マットシルバー				¥123,800	¥3,250
LE3102	スムーズゴールド				¥123,800	¥3,250
LE6502	ファインブラッシュゴールド				¥145,700	¥3,830
LE4402	フローランティーンリーフゴールド	610mm幅×45.7m巻			¥73,800	¥1,940
LE7901	ブライトオーバーオールシルバー				¥61,900	¥1,630

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ご使用上の注意

1. プリンターの設定は光沢塩ビ、ヒータは35℃を目処に設定してください。
2. 絵柄の縁には最低6mm以上の余白を残してカットしてください。インク量が多い場合は余白を増やすなどして対応してください。
3. 施工については水貼りは不可です。必ずドライ貼りをしてください。
4. 水性インクジェットでご使用は出来ません。
5. 貼り付けは汚れを落としたスムーズな平面用です。曲面、凹凸のある面には不向きです。
6. カッティングは45度の新しい刃をお使いください。カッティングの速度を極力落とす事で、精度が向上します。
7. アクリル板、ポリカーボネートには貼らないでください。アウトガスによる、ハガレ、フクレになる場合がございます。

耐水ブルーバックペーパー

ベース紙の裏面をブルーにする事により、高い不透明度を実現。裏写りトラブルの可能性を低減いたしました。また、高い耐水性を持ち、水糊を使って施工する経師貼りや、1ヶ月程度の短期屋外用ポスターとして最適です。

- 展示会等の経師貼りに最適
- 高い隠蔽性
- 短期屋外での使用可
- 優れた速乾性



対応機種		※
ローランド	エコソルMAX対応機	■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。 ■紙管サイズをご確認後、ご用命ください。 ■社名、機種名は各社の登録商標です。
ミマキ	JV-3(SS-インク、SS2インク純正機)	
SII	IP-6600、6900	
その他、低溶剤系インクジェットプリンタ		
※ 層間・至急便は除きます。		

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
LBB-10	耐水ブルーバックペーパー	1,050mm幅×60m巻	162μ	3インチ	¥22,600	¥460
LBB-20	糊なし	1,370mm幅×60m巻			¥28,900	¥580


※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

3M™ スコッチカル™ ペイントフィルム

■印字・施工手順

1. ベースフィルムに溶剤系インクジェットで出力を行います。
2. 表面が空気に触れる状態で十分に乾燥(48時間程度)させます。
3. 専用アプリ付きラミネートフィルムを出力にかけます。
4. 通常のインクジェットを貼るのと同じように壁面にスキージもしくはリベットブラシで、出力を貼り込みます。
5. アプリケーションテープを剥がします。
6. リベットブラシ等を用い凹凸部分に追従させます。特に端部は念入りに圧着します。
7. 目地等への圧着はプラスチックスキージを上から押し付けるように動かします。フィルムの追従性が足りない場合はヒートガン等を使用し、加熱圧着をします。

■製品構造



従来のフィルムでは施工が難しかった凹凸面に貼り付け可能なフィルム。ペイントフィルムは特殊アクリルフィルムに溶剤系インクジェット等で印刷し、粗面への接着を可能にしたグラフィックシートです。

主な特徴	FEATURE
■高い柔軟性	■高い隠蔽性を保有
■凹凸面への追従が可能	※凹凸が激しく、表面が鋭利な場合、材料が破れる可能性があります。
■ゴムなどの弾性下地への貼り付けが可能	
■加熱の必要がなく、圧着のみで施工が可能	


■施工方法(左記の④~⑦に該当)



位置決め後スキージもしくはリベットブラシで仮圧着をします。



アプリケーションテープをはがします。



リベットブラシ等を用い、凹凸部分に追従させます。特に端部は念入りに圧着します。



目地等への圧着はプラスチックスキージを上から押し付けるように動かします。フィルムの追従性が足りない場合は、ヒートガン等を使用し加熱圧着をします。

左記の特徴を有してしており、従来ペイントでしか対応出来なかった、表面が平滑ではないコンクリートやレンガの壁面、微細な凹凸をもつスタッコ塗装面などに対し、インクジェット等のグラフィカルな表現を可能にした画期的なシートです。また、中長期にわたり、画像を壁面に表示させるためのフィルムと、短期1年程度で、糊残りを少なく剥がす事が出来る2種類のフィルムを用意しており、新しい広告媒体の可能性をもたらすものです。

現場の状況により、プライマーの塗布など下地処理が必要な場合がございます。ただし、下地処理をすることによって、施工後剥離しにくくなることもございます。

ベースフィルム

商品コード	タイプ	接着力	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
PF000-20	白/パーマメントタイプ	約14N/25mm	1,270mm幅×20m巻	90μ	3インチ	¥64,500	¥3,870
PF001C-20	白/再剥離エア抜けタイプ	約12N/25mm		80μ		¥49,300	¥2,960

試験方法 ●フィルム厚：JIS K7130に準ずる ●接着力：JIS Z0237に準ずる ●特性における数値は、原則として温度20℃、湿度65%での試験結果を基にしています。
 ※再剥離タイプは、下地により性能が異なります。タイルなど、平滑面への再剥離性能は有しません。
 ※再剥離性能に関しては、貼り付け基材の状態、環境状態によっては再剥離出来ない場合があります。事前のテスト施工をお勧めします。

ラミネートフィルム(専用アプリ付き)

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
PF900AP-20	高光沢	1,270mm幅×20m巻	80μ	3インチ	¥54,400	¥3,270
PF901AP-20	低光沢				¥54,400	¥3,270

試験方法 ●フィルム厚：JIS K7130に準ずる

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

■グラフィックスの特性

グラフィックスの仕様	印刷方式	貼り付け温度	使用可能温度	耐候性	再剥離性
PF000/PF900AP or PF901AP	溶剤インクジェット	10~38℃	-30~80℃	約3年	無し
PF001C/PF900AP or PF901AP				約1年	約1年

※ラミネートフィルムのアプリケーションフィルムを剥がした状態での評価です。 ※施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

※耐候性については、フィルムの耐候性について、日本国内の標準的な環境下で屋外垂直サインに施工した場合の予想耐候性で、インクの耐候性ではありません。 ※本カタログ記載事項、技術上の資料、推奨事項等は、全て実験値に基づくものであり、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。


3M™ スコッチカル™ ペイントフィルム コマーシャルパーキンググラフィックス 屋外用

屋内外の様々な材質の路面や床面への施工ができます。

- アスファルト・コンクリート・タイル・自然石など、様々な屋内外の路面や床面へ施工できます。^{*}
- 自動車のタイヤが通過しても破けにくい強靱さ、濡れても滑りにくい防滑性などの特長を備えたマーキングフィルムです。
- 屋内外の路面や床面への施工では、約3～6ヶ月の耐久性があります。
- フルカラー印刷に対応しているので、塗装では実現できない写真や正確なロゴマークなどのグラフィカルな表現がプリントで簡単に実現できます。

- 路面、床面の使用に適した耐久性と防滑性
- 加熱の必要がなく、圧着のみで施工が可能
- 表面が平滑でない基材、凹凸のある粗面への追従性が良好^{*}
- 特殊金属層、特殊アクリルを主材料とした塩ビ代替フィルムを使用

■施工方法紹介



■貼り付け手順 施工箇所は法律上公道以外の箇所に限られます。公道には絶対に施工しないでください。



^{*}本製品の加工は逆像印刷を行う方式です。通常の印刷、ラミネートと使用方法が異なります。

^{*}透明レセプターフィルムPF330についている透明バックングテープ（補助テープ）は出荷（施工）前に必ず剥離してください。

印刷を補助するためのもので施工時には必要ありません。

コマーシャルパーキンググラフィックス

商品コード	タイプ	材質	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
PF-330	透明レセプターフィルム	耐摩耗性層付き特殊アクリルフィルム	1,270mm幅×30m巻	80μ	3インチ	¥136,000	¥5,440
PF-300	路面用両面粘着フィルム	特殊金属層付きアクリル系粘着剤	1,230mm幅×25m巻	130μ	3インチ	¥123,000	¥5,910

試験方法 ●フィルム厚：JIS K 7130 に準ずる ●特性における数値は、原則として温度 20℃・湿度 65%での試験結果を基にしています。

^{*}製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ^{*}切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

CPG専用プライマ

商品コード	内容量	単位	販売価格
DP900-N3	1ℓ	1缶	¥3,280

⚠ 注意事項

- 公道への施工は法律上、道路占用許可申請が必要です。絶対に無断で施工しないでください。
- 下地がもろく、割れたり、崩れたりする場所に貼り付けた場合、剥離時に下地が割れるなどの不具合が発生する可能性があります。
- 本製品上でタイヤの擦れは、劣化を著しく助長します。特に停止状態でタイヤの捻り（据え切り）を行う可能性のある場所への施工は推奨していません。
- 貼り付け下地にプライマーを塗布した場合は、原状復帰はできませんのでご了承ください。
- 施工後はなるべく24時間以上の養生を行ってください。
- 剥離時に路面の状態によっては糊が残る場合があります。
- 降水時、水分が溜まる環境への貼り付けは避けてください。
- 局部的に強い力が加わるとフィルムが裂けてしまう場合があります。（バイクスタンド、除雪作業、家具や什器等の引きずり）
- 部分的でもフィルムに剥離が生じたら補修を実施してください。
- 凹凸の大きなアスファルト下地、鋭利な骨材を含む下地では圧着時にフィルムに穴があく場合があります。
- 雨天時の施工はできません。路面が濡れている場合は完全に乾燥してから貼り付け作業を行ってください。
- 新設（1ヶ月程）のアスファルト、コンクリートには十分な接着力が得られない場合がありますので、施工しないでください。

3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム フロアーグラフィックス 屋内用

3M™ コントロールタック™ 粘着剤（再剥離タイプ）との組み合わせにより、位置合わせが容易になります。

〈特徴〉

- 屋内短中期向け仕様の組み合わせです。
- 耐摩耗性のあるツヤ無しラミネートフィルムと剥離時に糊残りしにくいメディアです。^{*}1
- 人通りの多い、通路などにもお使い頂けます。
- 屋内、平滑面にお使いください。

^{*}1:下地の種類によっては、糊残りが発生する場合があります。
^{*}2:耐久性は半年～1年程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。

メディア：IJ162-10 + ラミネート：SP4855



フロアーグラフィックス〈短中期・屋内用〉 ^{*}2 耐久性/半年～1年程度

商品コード	タイプ	離紙紙	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
IJ162-10	コントロールタック	紙	1,220mm幅×45.7m巻	120μ	3インチ	¥95,000	¥2,500
SP4855	耐摩耗マット塩ビ		1,245mm幅×45.7m巻	220μ	3インチ	¥175,000	¥4,600

^{*}製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ^{*}切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

表面ハードコート加工により耐久性をアップ。つややかな外観を保ちます。

〈特徴〉

- 屋内短期向け仕様の組み合わせです。
- アイキャッチ効果の高い高光沢・ツヤ有仕様です。
- 表面ハードコート処理により耐久性をアップ。^{*}
- 店舗内の通路等に適しています。
- 屋内、平滑面にお使いください。

^{*}耐久性は約3ヶ月程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。

メディア：IJ3MS-13 + ラミネート：IJ4180



フロアーグラフィックス〈短期・屋内用〉 ^{*} 耐久性/約3ヶ月程度

商品コード	タイプ	離紙紙	サイズ	製品厚み	紙管	販売価格	1m切売り
IJ3MS-13	強粘再剥離糊	紙	1,370mm幅×50m巻	130μ	3インチ	¥21,500	¥520
IJ4180	PET つや有	PET		122μ		¥58,000	¥1,400

^{*}製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ^{*}切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

短期用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。
切売り OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

屋外・短期用ラミネートフィルム。

イベント、工事看板などに最適。つや有タイプは透明度が高く、つや無タイプは、落ち着いたマット調に仕上げております。
インクジェット出力も可能で、透明メディアとしても、ご利用いただいております。

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
UG-100G	つや有	紙	1,050mm幅×50m巻	95μ	3インチ	¥10,800	¥260
UG-200G			1,370mm幅×50m巻			¥13,500	¥330
UG-100M	つや無		1,050mm幅×50m巻			¥10,800	¥260
UG-200M			1,370mm幅×50m巻			¥13,500	¥330

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

中期用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。
切売り OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

屋外・中期用ラミネートフィルムです。

厚めのフィルムで貼り易く、コストパフォーマンスに優れています。

つや有タイプは透明度が高く、つや無タイプは落ち着いたマット調に仕上げております。

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
XK-100G	つや有	紙	1,100mm幅×50m巻	120μ	3インチ	¥13,000	¥260
XK-200G			1,370mm幅×50m巻			¥15,900	¥390
XK-100M	つや無		1,100mm幅×50m巻			¥13,000	¥260
XK-200M			1,370mm幅×50m巻			¥15,900	¥390

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

中長期用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。
切売り OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

寸法安定性に優れたカレンダーフィルム。

離野紙をPETフィルムにしたことで、ラミ加工時直後のシルバリング(白濁)が大幅に軽減しました。

つや有タイプは透明感に優れ、つや無タイプは高級感のある仕上がりになります。

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
NE-100G	つや有	PET	1,100mm幅×50m巻	95μ	3インチ	¥18,500	¥450
NE-200G			1,370mm幅×50m巻			¥21,000	¥510
NE-100M	つや無		1,100mm幅×50m巻			¥18,500	¥450
NE-200M			1,370mm幅×50m巻			¥21,000	¥510

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ラミネートフィルム 3M™ 中期用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。
切売り OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

■お客様の声から生まれた、優れたコストパフォーマンスを有した中期用ラミネートフィルム。(カレンダーフィルム)

■IJ3MS(3M™中期用メディア)と相性のいいラミネートです。

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
IJL33G	つや有	紙	1,370mm幅×50m巻	120μ	3インチ	¥20,500	¥500
IJL33M	つや無						

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ラミネートフィルム 3M™ 中長期用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。
切売り OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

■3M製の中長期グレード品をリーズナブルな価格でご用意しました。(カレンダーフィルム)

■ツヤ有は透明度が高く、ツヤ無は高級感のある落ち着いた仕上がりです。

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
IJL-350G	つや有	PET	1,370mm幅×50m巻	100μ	3インチ	¥28,000	¥680
IJL-350M	つや無						
IJL-150G	つや有		1,100mm幅×50m巻			¥23,900	¥580
IJL-150M	つや無						

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ラミネートフィルム 3M™ 長期用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。
切売り OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

■塩ビラミネートフィルムの最高級品、キャストフィルム。

■表面はフッ素防汚処理で汚れがつきにくい。

■優れた寸法安定性で、長期用途にベストのラミネートフィルム

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
IJL44G	つや有	紙	1,350mm幅×50m巻	80μ	3インチ	¥68,500	¥1,650
IJL44M	つや無						

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ラミネートフィルム 中期用UVカット アクリルフィルム

※離島・至急便は除きます。
切売り OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

■透明性に優れ、高級感のある仕上がり。

※溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、出力後48時間程度の乾燥時間とってください。

※表面をアルコールで拭かないでください。

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
OG-10	つや有	PET	1,000mm幅×50m巻	80μ	3インチ	¥28,500	¥690
OG-30			1,350mm幅×50m巻			¥33,500	¥810
OM-20	つや無		1,000mm幅×50m巻			¥28,500	¥690
OM-40			1,350mm幅×50m巻			¥33,500	¥810

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ラミネートフィルム PETラミ

※離島・至急便は除きます。
切売り OK 送料 無料 納期 1-2日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

■透明性に優れ、高級感のある仕上がり。

■伸縮性が少なく、合成紙との相性が抜群。

※溶剤系インクジェットの出力物には使用しないでください。

■屋内用UVカット無

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
RJ-20	つや有	PET	1,085mm幅×50m巻	70μ	3インチ	¥18,000	¥440
RJ-40			1,345mm幅×50m巻			¥22,000	¥530

■短期屋外用UVカット有

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
RJ-10	つや有	PET	1,085mm幅×50m巻	80μ	3インチ	¥28,500	¥690
RJ-30			1,345mm幅×50m巻			¥33,500	¥810

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 ※切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。


床用ラミネートフィルム

厚手で高い摩耗性・防滑性を持ったフローラミネート。
マット塩ビで反射を抑え、表示物も見やすくなります。

屋内短中期向けのラミネートフィルムです。
耐摩耗性能付ツヤ無し仕様です。*

- 人通りの多い、通路などにもお使い頂けます。
- 屋内、平滑面にお使いください。

*耐久性は半年～1年程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。



※離島・至急便は除きます。
切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サプル あり スリット OK

3M™ フロー グラフィックス用ラミネートフィルム〈短中期・屋内用〉 耐久性／半年～1年程度

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
SP4855	耐摩耗マット塩ビ	紙	1,245mm幅×45.7m巻	220μ	3インチ	¥175,000	¥4,600

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 *切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

表面ハードコート加工により耐久性をアップ。
つややかな外観を保ちます。

屋内短中期向け仕様のラミネートフィルムです。
アイキャッチ効果の高い高光沢・ツヤ有仕様です。
表面ハードコート処理により耐久性をアップ。*

- 店舗内の通路等に適しています。
- 屋内、平滑面にお使いください。

*耐久性は約3ヶ月程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。



3M™ フロー グラフィックス用ラミネートフィルム〈短期・屋内用〉 耐久性／約3ヶ月程度

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
IJ4180	PET つや有	PET	1,370mm幅×50m巻	122μ	3インチ	¥58,000	¥1,400

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 *切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

一般用フロア用ラミネート (短期・屋内用)

コストパフォーマンスに優れた一般的なフロア用ラミネートフィルムです。


- 落ち着いたマット調に仕上がります。
- 屋内平滑面にお使いください。

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
FL-133	マット塩ビ	PET	1,330mm幅×30m巻	102μ	3インチ	¥28,300	¥1,140

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 *切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ラミネートフィルム 大判両面ラミネート

- 糊無しタイプの出力を糊付きタイプに。
 - 窓の内側から外に向けてのポスター掲示に必須のアイテム。
 - 屋内で作業ができるので、作業効率大幅アップ。
 - 糊残りの少ない再剥離タイプと貼り剥がしができるゲルポリタイプをご用意しました。
- *溶剤系インクジェット出力物には使用しないでください。
*表面をアルコールで拭かないでください。



商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
RPT-10	PET	1,250mm幅×30m巻	80μ	3インチ	¥33,900	¥1,360
RPV-20	塩ビ(UVカット)	1,250mm幅×30m巻	110μ		¥52,000	¥2,080
RGEL-65	ゲルポリ片面自己粘着/片面強粘タイプ(UVカット有)	1,140mm幅×10m巻	65μ		¥15,900	¥1,860

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 *切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

ラミネートフィルム ホワイトボードフィルム 屋内専用

ホワイトボードフィルムは、書き消しが不可能なボードを、書き消しが可能にするフィルムです。右の推奨マーカーをご利用ください。
永久グレー糊のホワイトタイプと永久クリア糊の透明タイプをご用意しました。
用途に合わせて貼るだけで、ホワイトボードの様な書き消しが可能となります。

【推奨マーカー】
株式会社パイロットコーポレーション 製
株式会社サクラクレパス 製
株式会社三菱鉛筆株式会社 製

※順不同 ※社名は各社の登録商標です。

[溶剤系インクジェット出力物に貼る場合の注意点とお願い]

- 野外での使用はお控えください。
- インクジェットメディアは永久接着糊タイプをご使用ください。
- 印字面が空気に触れる状態で48時間以上乾燥させ、ホワイトボードフィルムをラミネートしてください。
- 曲面には貼らないでください。

⚠️ ご注意
・マーカーはホワイトボード用マーカー(推奨マーカー)をご利用ください。
・書いたまま長期放置すると消えにくくなる事がございます。
・マグネットはつきません。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
WBF-20	つや有・透明	1,000mm幅×10m巻	75μ	3インチ	¥9,000	¥990
WBF-30		1,270mm幅×10m巻			¥10,400	¥1,150

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 *切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

糊付着防止フィルム アンダーフィルム

- 使いやすさはそのままに、より低価格な商品になりました。
- 好きなサイズにスリット加工いたします。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管	販売価格	1m切売り
A-140	PET	1,400mm幅×400m巻	12μ	3インチ	¥9,800	—

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。 *切売りは、別途梱包・送料・手数料900円がかかります。

溶剤系インク・油性インク・水性顔料インクなど、全てに対応
塩ビ・ターポリンなどにも塗れ、丸めても剥離しません!

- 塗布面の色褪せを2～3倍長くおさえます。
- 乾燥後は耐水性にすぐれ、汚れにくい保護塗料。
- 一般的な水性塗料の上にもぬれます。

用途/インクジェットプリント用塗り剤
塗り面積/約9～13㎡ 1リットル(1回塗りの場合)
成分/ポリウレタン樹脂、アクリルエマルジョン、水、添加剤、紫外線吸収剤
乾燥時間/指触乾燥(10～20分・20℃)、完全乾燥1～2日
希 積 率/ハケ塗り=水10～20%程度
エアガン=水30～40%程度



インクジェットプリント専用保護塗料

商品コード	タイプ	内容量	単位	販売価格
SO-06	全ツヤ	1リットル	1本	¥3,850
SO-07	半ツヤ			¥3,850
SO-08	ツヤ消し			¥3,850

【注 意】
・気温5℃以下、湿度80%以上の時は使用しないでください。
・使用前に容器を十分に振り、よくかき混ぜてください。
・塗面の汚れ、油分、ゴミなどを取り除いてください。
・洗剤を使用した場合には、洗剤が残らないようにしてください。
・塗面に応じて、1～2回塗りしてください。
・屋内での2回塗りは2時間以上乾燥させてから行ってください。
・蛍光色の上に塗ると、紫外線ランプの元では著しく発色が低下します。(屋光下では影響ありません)
・(半ツヤ)(ツヤ消し)は完全乾燥していない場合は、雨や水がかかると塗膜が白く濁ることがあります。
・残った塗料はフタをきちんと閉め、冷暗所に保管してください。
・中身を使い切ってから廃棄してください。